

INDUCCIÓN DE SEGURIDAD PROVEEDORES MKP



CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TUNJA

SEÑOR PROVEEDOR



LOGÍSTICA
CONECTAMOS MAZ
SEGURIDAD

Recuerde que antes de su ingreso al centro de distribución usted debe cumplir con los siguientes requisitos:



Envió de documentación con antelación por parte de la empresa proveedora: Parafiscales, documentos de identidad de conductor y ayudante, documentos de vehículo (Carta de propiedad-Tecno mecánica y soat para autorización de ingreso por parte de la safety supervisor .


Cumplir con la inducción de seguridad establecida en la aplicación safety 360.

Prohibido el ingreso con jeans rotos, sudaderas, shorts entre otros.

Señor proveedor recuerde que es fundamental que cuente con el auxiliar de apoyo de descargue, si no tiene el apoyo no se le permite el ingreso al centro de distribución.

SEÑOR PROVEEDOR

Estos son los elementos de protección personal que son de uso obligatorio para ingresar al CD: Casco-chaleco-gafas-guantes y botas de seguridad.



CONOCE NUESTRAS NORMAS DE SEGURIDAD

Uso
obligatorio
del cinturón
de seguridad.



Al momento de
ingresar el
vehículo debe
respetar el límite
de velocidad
máxima
permitida es de :
10 km/h



No se debe hacer
uso del celular
mientras se está
conduciendo o
caminando.
Recuerde que se
debe usar solo en
zonas
autorizadas.



El vehículo debe
ser apagado para
la verificación a la
entrada y salida
del cd por parte
del área de
seguridad Honor.



CONOCE NUESTRAS NORMAS DE SEGURIDAD

Prohibido el uso de reloj y joyas al ingresar a la bodega para realizar el proceso de descargue.



Mantener el cumplimiento de segregación hombre – Maquina




Cebra amarilla con color negro: sendero seguro para caminar.



Cebra roja con blanco: Alerta de peligro para transitar



LAYOUT



Zona establecida para el descargue de vehículos proveedores de mkp.

RIESGOS DURANTE SU ESTADIA

PELIGRO



**TRANSITO DE
VEHICULOS**

PELIGRO



**TRANSITO DE
MONTACARGAS**

PRECAUCION



**RIESGO
ERGONOMICO**

PRECAUCION



**RIESGO DE
TROPIEZOS
O CAIDAS**

PRECAUCION



**CAIDA DE
OBJETOS**



EMERGENCIAS

En caso de que se presente una emergencia, tenga en cuenta el significado de cada sonido



Primer Sonido: Debemos estar alerta.



Segundo sonido: Se deben suspender actividades o tareas de trabajo y prepárese para una posible evacuación.



Tercer Sonido Continuo de la sirena: La instalación debe ser evacuada , todas las personas deben dirigirse al punto de encuentro siguiendo las rutas de evacuación .



Conserva la calma y la serenidad.

Conservar y transmitir la calma, no corra, No empuje

Y siga la ruta establecida.



Siga las instrucciones del personal de evacuación de su área.



Diríjase al punto de encuentro que se encuentra en la parte frontal –ingreso al CD

CONOCE NUESTRO PROCESO DE DESCARGUE:



Señor conductor recuerde que para realizar el descargue deberá apagar el vehículo, ubicarlo en el área señalada. Debe colocar estacionarias y accionar el freno de seguridad, para evitar algún tipo de riesgo en el área o proceso

Control de llaves
Señor conductor recuerde que al descender del vehículo debe hacer entrega obligatoria de la llave del vehículo al supervisor , la cual será ubicada en la caja de control de llaves establecida.

Segregación de la zona.
Recuerde que el descargue del vehículo se debe realizar con la zona segregada. Con el fin de garantizar su seguridad y la del auxiliar de apoyo,

Descargue de vehículo.
Recuerde que el descargue debe ser realizado manualmente por usted y por el auxiliar de apoyo, NO está autorizado el uso de la montacarga para descargar estibas desde la plataforma del vehículo.

Manejo manual de cargas y segregación Hombre maquina.
Señor proveedor Emplee técnica adecuada para manipulación de cargas y cumpla con la segregación hombre maquina de 5m al momento que llegue la montacarga a recoger la estiba de producto descargado.

**SEÑOR PROVEEDOR RECUERDE QUE PARA
TERMINAR SU INDUCCIÓN DEBE REALIZAR
LA SIGUIENTE EVALUACIÓN EN LA CUAL
DEMOSTRARÁ EL CONOCIMIENTO
ADQUIRIDO.**

<https://forms.gle/kVTwEU>
EANHTX7Gxf8